令和元年　西瓜 栽培日誌

1.生産者

生産者番号	1159
生産者氏名	丸山竹美
住所	つがる市木造館岡上汲辺144958
電話番号	45-2704

組合確認	8/30	/	/
	松橋		

2.生産圃場

番号	圃場住所	品種	面積	栽培法	植付本数	は種月日	定植月日	収穫期間
1	つがる市木造館岡	紅まくら	5a	路地(トンネル)	330本		4/29	7/11
2	〃	紅まくら	10a	路地(トンネル移動式)	150本		5/3	7/7
3	〃	羅王	30a	路地	600本		5/4	8/2
4								
5								
6								

3.施肥関係(施肥月日・総施肥量記入、圃場番号に○をつける)

区分	資材名	施肥月日	4月20日	4月20日	4月20日	月 日
		圃場番号	①2 3 4 5 6	1 ②3 4 5 6	1 2 ③4 5 6	1 2 3 4 5 6
土作り	完熟堆肥	10a当り/総施肥量	/	/	/	/
	苦土炭カル		/ 40kg	/ 80kg	/ 160kg	/
			/	/	/	/
			/	/	/	/
			/	/	/	/
基肥	屏風山有機基肥(8-14-6.有機64%)	10a当り/総施肥量	/	/	/	/
	屏風山有機L型(8-4-4.有機71%)		/	/	/	/
	屏風山有機基肥追肥(10-10-10.有機55%)		/	/	/	/
	こだわり1号(有機60%)		/	/	/	/
	エコ野菜ペレット		/ 40kg	/ 60kg	/ 220kg	/
			/	/	/	/
追肥	屏風山有機追肥(13-0-12)	10a当り/総施肥量	/	/	/	/
	屏風山有機基肥追肥(10-10-10.有機55%)		/	/ 40kg	/ 100kg	/
			/	/	/	/

4. 防除及び葉面散布関係
（散布日、量、圃場番号とその下の該当する剤名に○をする）

生産者番号 1159 氏名 丸山竹美

西瓜	薬剤名	希釈倍数(培)	使用時期	使用回数	圃場番号	①2 3 4 5 6	①2 3 4 5 6	①2 3 4 5 6	1②3 4 5 6	①2 3 4 5 6	1②3 4 5 6	①2 3 4 5 6	1②3 4 5 6	1②3 4 5 6
					月日	6/1	6/10	6/20	6/20	7/1	7/1	7/8	7/10	7/18
					総使用量	100 リットル	100 リットル	100 リットル	200 リットル	100 リットル	200 リットル	100 リットル	200 リットル	200 リットル
殺菌剤	ダコニール1000	700～1000	収穫3日前まで	5回										
	ジマンダイセン水和剤	600	〃 7日前まで	7回		1回目			1回目	2回目			2回目	
	トップジン M	1500～2000	前日	5回			1回目				1回目	2回目		
	ツグナム	1500～2000	〃	3回				1回目						1回目
植穴処理剤		1～2g／株	定植時	1回										
殺虫剤	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000	収穫前日前まで	2回			1回目			2回目			1回目	
	ダントツ水溶剤	4000	前日まで	3回		1回目			1回目	2回目			2回目	
	ウララ DF	2000	〃	2回			1回目				1回目	2回目		2回目
	コルト顆粒水和剤	4000	〃	3回				1回目						
	ダニサラバフロアブル	1000	〃	2回						1回目	1回目			
葉面散布剤	畑の妖精	500～1000				1回目			1回目	2回目	2回目	3回目		3回目
	アグリメイト	500～1000				1回目			1回目			2回目	2回目	

4. 防除及び薬面散布関係
（散布日.量、圃場番号とその下の該当する剤名に○をする）

生産者番号 1159 氏名 丸山竹美

西瓜	薬剤名	希釈倍数(培)	使用時期	使用回数	圃場番号	1 ②3 4 5 6	1 ②3 4 5 6	1 2 ③4 5 6	1 2 ③4 5 6	1 2 ③4 5 6	1 2 ③4 5 6	1 2 ③4 5 6	1 2 ③4 5 6	1 2 ③4 5 6
					月日	7/28	8/5	6/20	6/28	7/8	7/18	7/27	8/5	8/12
					総使用量	200 リットル	200 リットル	500 リットル	500 リットル	500 リットル	500 リットル	500 リットル	500 リットル	400 リットル
殺菌剤	ダコニール1000	700～1000	収穫3日前まで	5回										
	ジマンダイセン水和剤	600	〃 7日前	7回				1回目			2回目			
	トップジンM	1500～2000	前日	5回		2回目			1回目			2回目		3回目
	ツグナム	1500～2000	〃	3回			2回目			1回目			2回目	
植穴処理剤		1～2g／株	定植時	1回										
殺虫剤	フェニックス顆粒水和剤	2000～4000	収穫前日前まで	2回					1回目			2回目		
	ダントツ水溶剤	4000	前日まで	3回		3回目		1回目		2回目		3回目		
	ウララDF	2000	〃	2回					1回目		2回目		3回目	
	コルト顆粒水和剤	4000	〃	3回			1回目							2回目
	ダニサラバフロアブル	1000	〃	2回						1回目				
葉面散布剤	畑の妖精	500～1000				4回目	5回目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	
	アグリメイト					3回目		1回目		2回目		3回目		
	ラメオ2号							1回目						